



BRANDONI S.p.A.
Headquarters: Via Novara, 199 – 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39.0163.828.111 - Fax Off. Commerciale +39.0163.828.130
Fax Off. Amministrativo +39.0163.828.120
E-mail: info@brandoni.it - www.brandonivalves.it
N. Registro Imprese Novara 00113680037
Cap. soc. € 1.200.000,00 int. vers.
Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037



UNI EN ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

In conformità alle Norme: EN 10204-2.1 - UNI EN ISO/IEC 17050-1
According to the Norms: EN 10204-2.1 - UNI EN ISO/IEC 17050-1

Brandoni S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti Tipo:
Brandoni S.p.A. declares under its own responsibility that products Type:

- **Serie 04 Valvola a sfera flangiata 3 vie / Flanged three way ball valve**
DN 65 - 80 - 100 -125 – 150 - 200
- **Serie W6.020 Valvola di ritegno a disco / Wafer disc check valve**
DN 65 - 80 - 100 -125 – 150 - 200
- **Serie EKOFUX.L Valvola di intercettazione e regolazione / Shut-off and regulation Valve**
DN 65 - 80 - 100 -125 – 150
- **Serie EKOFUX.S – EKOFUX.S...P Valvola di bilanciamento / Balancing Valve**
DN 65 - 80 - 100 -125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400
- **Serie EKOFUX.M Valvola di bilanciamento modulante / Modulating balancing Valve**
DN 65 - 80 - 100 -125 – 150
- **Serie EKOFUX.D Valvola di regolazione DPCV / DPCV regulating valve**
DN 65 - 80 - 100 -125 – 150 - 200
- **Serie EKOFUX.P Valvola di regolazione PICV / PICV regulating valve**
DN 50 - 65 - 80 - 100 -125 – 150 - 200
- **Serie 11.000 Filtro a Y flangiato / Flanged Y-pattern strainer**
DN 65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400
- **Serie D6 Valvola di ritegno a doppio battente / Dual plate wafer check valve**
DN 40 – 50 - 65 - 80 - 100 -125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600

Sono conformi alla Direttiva Europea Attrezzature a Pressione 2014/68/EU* del 15 maggio 2014
Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU* of 15 May 2014

Categoria di certificazione: I. Procedura di valutazione di conformità (All. III) A
Certification category: I. Conformity assesment procedure (Annex III)

*: *sostituisce la direttiva / supersedes directive 97/ 23/CE PED*

ROMAGNANO SESIA, 15/03/2022

Brandoni S.p.A.

BRANDONI S.p.A.
ASSICURAZIONE QUALITA'
NICOLA LACCA



BRANDONI S.p.A.
Headquarters: Via Novara, 199 – 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39.0163.828.111 - Fax Off. Commerciale +39.0163.828.130
Fax Off. Amministrativo +39.0163.828.120
E-mail: info@brandoni.it - www.brandonivalves.it
N. Registro Imprese Novara 00113680037
Cap. soc. € 1.200.000,00 int. vers.
Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037



UNI EN ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

In conformità alle Norme: EN 10204-2.1 - UNI EN ISO/IEC 17050-1
According to the Norms: EN 10204-2.1 - UNI EN ISO/IEC 17050-1

Brandoni S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti Tipo:
Brandoni S.p.A. declares under its own responsibility that products Type:

- **Serie B1 Valvola a sfera Wafer/ Wafer ball valve**
DN 32 – 40 – 50 – 65 – 80 - 100
- **Serie B2 Valvola a sfera flangiata / Flanged ball valve**
DN 32 – 40 – 50 – 65 – 80 - 100 – 125- 150 -200 - 250
- **Serie F5 Valvola di ritegno flangiata / Flanged check valve**
DN 65 - 80 - 100 - 125 – 150 – 200 – 250
- **T5 Valvola di ritegno filettata / Threaded check valve**
DN 65 - 80 - 100
- **Serie 06-M6 Valvola di ritegno wafer/ Wafer Check valve**
DN 50 – 65 – 80 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 - 400
- **Serie L9-J9 Valvola a farfalla Lug e Wafer/ Lug and Wafer butterfly valve**
DN 32-40-50-65-80-100-125-150-200-250- 300-350-400-450-500-600
- **Serie 20.900 Saracinesca a cuneo gommato/Soft seated gate valve**
DN 65-80-100-125-150-200-250-300
- **Serie W6.626 Valvola di ritegno a disco wafer/ Interflange disc Check valve**
DN 50 – 65 – 80 – 100 – 125 – 150

Sono conformi alla Direttiva Europea Attrezzature a Pressione 2014/68/EU* del 15 maggio 2014
Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU* of 15 May 2014

Categoria di certificazione: II. Procedura di valutazione di conformità: A2
Certification category: II. Conformity assessment procedure: A2

Ente notificato/ Notified body: Consorzio Pascal s.r.l
Numero identificativo / Identification number: 1115
Certificato di conformità / Conformity certificate: N. 00038PED71001A2 Rev. 2

*: *sostituisce la direttiva / supersedes directive 97/23/CE PED*

ROMAGNANO SESIA, 15/03/2022

Brandoni S.p.A.

BRANDONI S.p.A.
ASSICURAZIONE QUALITA'
NICOLA LACCA



BRANDONI S.p.A.
Headquarters: Via Novara, 199 – 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39.0163.828.111 - Fax Uff. Commerciale +39.0163.828.130
Fax Uff. Amministrativo +39.0163.828.120
E-mail: info@brandoni.it - www.brandonivalves.it
N. Registro Imprese Novara 00113680037
Cap. soc. € 1.200.000,00 int. vers.
Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037



UNI EN ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

In conformità alle Norme: EN 10204-2.1 - UNI EN ISO/IEC 17050-1
According to the Norms: EN 10204-2.1 - UNI EN ISO/IEC 17050-1

Brandoni S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti Tipo:
Brandoni S.p.A. declares under its own responsibility that products Type:

- **Serie A3.622 Valvola a sfera passaggio ridotto / 1 pc reduced bore ball valve**
1" ¼ - 1" ½ - 2"
- **Serie B3.622 valvola a sfera in due pezzi / 2 pc ball valve**
1" ¼ - 1" ½ - 2" - 2" ½ - 3" - 4"
- **Serie C3.622 valvola a sfera 3 pezzi / 3 pc ball valve DN 32-100**
1" ¼ - 1" ½ - 2" - 2" ½ - 3" - 4"
- **Serie T4-L4.622 valvola a sfera 3 vie / 3 way ball valve**
1" ¼ - 1" ½ - 2"
- **Serie 01.622 Valvola a sfera wafer / Wafer ball valve**
DN 32 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100
- **Serie 10.000 filtro a Y filettato / Threaded Y strainer**
DN 32 - 40 - 50 - 65 - 80
- **Serie 02.622 Valvola a sfera flangiata / Split body flanged ball valve**
DN 32 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 125 - 150
- **Serie Y6 valvola di ritegno a Y / Y-pattern check valve**
1" ¼ - 1" ½ - 2"

Sono conformi alla Direttiva Europea Attrezzature a Pressione 2014/68/EU* del 15 maggio 2014
Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU* of 15 May 2014

Categoria di certificazione: II. Procedura di valutazione di conformità modulo: A2
Certification category: II. Conformity assesment procedure module: A2

Ente notificato: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Notified body

Numero identificativo: 0036
Identification number

*: *sostituisce la direttiva / supersedes directive 97/ 23/CE PED*

ROMAGNANO SESIA, 15/03/2022

Brandoni S.p.A.

BRANDONI S.p.A.
ASSICURAZIONE QUALITA'
NICOLA LACCA



BRANDONI S.p.A.
Headquarters: Via Novara, 199 – 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39.0163.828.111 - Fax Uff. Commerciale +39.0163.828.130
Fax Uff. Amministrativo +39.0163.828.120
E-mail: info@brandoni.it - www.brandonivalves.it
N. Registro Imprese Novara 00113680037
Cap. soc. € 1.200.000,00 int. vers.
Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037



UNI EN ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

In conformità alle Norme: EN 10204-2.1 - UNI EN ISO/IEC 17050-1
According to the Norms: EN 10204-2.1 - UNI EN ISO/IEC 17050-1

Nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/68/EU PED (che sostituisce la precedente 97/23/CE), Brandoni S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti articoli, utilizzati entro i limiti di impiego ammissibili indicati in cataloghi/documentazione tecnica, sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva, ma ricadono nelle prescrizioni dell'art. 4, comma 3 (ex direttiva 97/23/CE art. 3.3) e pertanto non devono essere marcati **CE**.

In appliance of the directive 2014/68/EU PED (which supersedes directive 97/23/CE), Brandoni S.p.A. declares under its own responsibility that the following articles, when used within the allowable limits as stated in catalogues/datasheets, are in compliance with the essential safety requirements of the directive, but are subject to the prescription of art. 4.3 (formerly dir. 97/23/CE art. 3.3) and therefore must not be **CE** marked.

| | SERIE / SERIES | ARTICOLI / ARTICLES | DN |
|----------|--|------------------------------------|--------------------|
| B1 | VALVOLE A SFERA WAFER WAFER BALL VALVES | TUTTI GLI ARTICOLI ALL ARTICLES | 20-25 |
| B2 | VALVOLE A SFERA FLANGIATE FLANGED BALL VALVES | TUTTI GLI ARTICOLI ALL ARTICLES | 15-25 |
| L9 J9 | VALVOLE A FARFALLA LUG E WAFER LUG AND WAFER BUTTERFLY VALVES | TUTTI GLI ARTICOLI ALL ARTICLES | 20-25 |
| T7 | VALVOLA DI RITEGNO A PALLA FILETTATA THREADED BALL CHECK VALVE | | 25-80 (1" - 3") |
| F7 | VALVOLA DI RITEGNO A PALLA FLANGIATA FLANGED BALL CHECK VALVE | | 25-250 |
| Y6 | VALVOLA DI RITEGNO A Y CON MOLLA DI RITORNO Y CHECK VALVE WITH SPRING | | ¼"-1" |
| W6.6 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO WAFER DISC CHECK VALVE | W6.620 - W6.626 | 15-25 |
| W6.020 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO WAFER DISC CHECK VALVE | W6.020 | 15-50 |
| ECO3F | DISCONNETTORE FLANGIATO FLANGED BACKFLOW PREVENTER | | 65-150 |
| ECO3T | DISCONNETTORE FILETTATO THREADED BACKFLOW PREVENTER | | 15-50 (1/2"-2") |
| EKOFLUX | VALVOLA DI BILANCIAMENTO BALANCING VALVE | TUTTI GLI ARTICOLI ALL ARTICLES | 15-50 |



BRANDONI S.p.A.
Headquarters: Via Novara, 199 – 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
 Tel. +39.0163.828.111 - Fax Off. Commerciale +39.0163.828.130
 Fax Off. Amministrativo +39.0163.828.120
 E-mail: info@brandoni.it - www.brandonivalves.it
 N. Registro Imprese Novara 00113680037
 Cap. soc. € 1.200.000,00 int. vers.
 Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037



UNI EN ISO 9001:2015

| SERIE / SERIES | | ARTICOLI / ARTICLES | DN |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|
| 01.411 / 01.622 / 02.622 | VALVOLE A SFERA FLANGIATE IN ACCIAIO STEEL FLANGED BALL VALVES | | 15-25 |
| A3.622 -B3.622 C3.622 -T/L4.622 | VALVOLE A SFERA FILETTATE IN ACCIAIO AISI 316 AISI 316 THREADED BALL VALVES | | ¼"-1" |
| 18-19-23-19E | VALVOLA A GHIGLIOTTINA KNIFE GATE VALVE | | TUTTI DN ALL DN |
| 21.900-20E900 | VALVOLA A SARACINESCA A CORPO OVALE OVAL BODY RESILIENT SEAT GATE VALVE | | TUTTI DN ALL DN |
| S6 | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET FLANGED SWING CHECK VALVE | TUTTI GLI ARTICOLI ALL ARTICLES | TUTTI DN ALL DN |
| M16 | VALVOLA DI RITEGNO VENTURI VENTURI CHECK VALVE | | TUTTI DN ALL DN |
| 12.000 - 13.000 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A DIAFRAMMA E A PISTONE DIAPHRAGM AND PISTON CONTROL VALVE | TUTTI GLI ARTICOLI ALL ARTICLES | TUTTI DN ALL DN |
| 14 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A FUSO NEEDLE CONTROL VALVE | TUTTI GLI ARTICOLI ALL ARTICLES | 15-50 (1/2"-2") |
| F15 | VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE FLANGIATA FLANGED PRESSURE REDUCING VALVE | | TUTTI DN ALL DN |
| T15 | VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE FILETTATA THREADED PRESSURE REDUCING VALVE | TUTTI GLI ARTICOLI ALL ARTICLES | TUTTI DN ALL DN |
| F8 | GIUNTI ELASTICI FLANGIATI FLANGED RUBBER EXPANSION JOINTS | TUTTI GLI ARTICOLI ALL ARTICLES | TUTTI DN ALL DN |
| T8 | GIUNTI ELASTICI FILETTATI THREADED RUBBER EXPANSION JOINTS | TUTTI GLI ARTICOLI ALL ARTICLES | TUTTI DN ALL DN |
| W8 | GIUNTI ELASTICI ANTIVIBRANTI WAFER WAFER VIBRATION-DAMPERING RUBBER EXPANSION JOINTS | | TUTTI DN ALL DN |
| 11.000 | FILTRI A Y FLANGIATI Y PATTERN FLANGED STRAINER | TUTTI GLI ARTICOLI ALL ARTICLES | 32-50 |
| 10.000 | FILTRI A Y FILETTATI CON SPURGO THREADED Y STRAINER WITH DRAIN | | ¼"-1" |
| 84 - 86 - 87 | ELETTROVALVOLE SOLENOID VALVE | | TUTTI DN ALL DN |

ROMAGNANO SESIA, 15/03/2022

Brandoni S.p.A.

BRANDONI S.p.A.
 ASSICURAZIONE QUALITA'
 NICOLO' LACCA