

# 22A SERIE



## ANFLANSCH-ABSPERRKLAPPE

### VERWENDUNG:

- \* Anflansch-Absperrklappe für die Wasserversorgung, Pumpstationen, Bewässerung, Trinkwasserversorgung, Wasseraufbereitung sowie Schmutzwasser usw.
- \* Geringer Druckverlust und 100 % wasserdicht.

# 22 - SERIE

## ANFLANSCH-ABSPERRKLAPPE




### ALLGEMEINE MERKMALE:

- Geringer Druckverlust
- 100% wasserdicht
- beidseitig dichtend
- Keine Flanschdichtungen erforderlich
- Schrauben aus Edelstahl
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Betriebstemperatur von -10°C bis +120°C

### ANGEWANDTE NORMEN

- Hydrostatische Prüfungen nach EN 12266-1, Klasse A
- CE Kennzeichnung
- Flanschbohrungen nach ISO 7005-2
- Baulänge nach EN 558 Serie 20
- Montageflansch (optional) nach ISO 5211




### ABMESSUNGEN

DN	A	B	F	G	P	S
40	70	124	65	50	198	9
50	76	129	65	50	198	9
65	89	126	65	50	198	9
80	95	144	65	50	198	9
100	114	162	90	70	270	11
125	127	188	90	70	270	14
150	139	204	90	70	270	14
200	177	238	90	70	270	17
250	203	282	125	102	540	22
300	242	311	125	102	540	22

Die Abbildungen und Zeichnungen sind nicht vertraglich bindend.  
Die Spezifikationen der gezeigten Produkte können ohne vorherige Ankündigung variieren.

**22 - SERIE**  
**ANFLANSCH-ABSPERRKLAPPE**




**ABMESSUNGEN**

DN	A	B	C	D	E	F	L
350	277	368	80	278	37	225	77
400	308	400	98	376	52	291	102
450	342	422	99	376	52	291	114
500	374	479	170	285	120	252	130
600	459	562	195	376	135	295	152
700	520	624	240	376	172	353	165
800	575	672	240	376	172	353	190
900	635	768	250	420	185	385	207
1000	685	823	250	420	185	385	216
1200	839	940	310	495	247	468	276

# 22 - SERIE

## ANFLANSCH-ABSPERRKLAPPE



### BESCHREIBUNG

<b>1</b>	<i>RASTERPLATTE</i>	<i>ALUMINIUM</i>
<b>2</b>	<i>BUCHSE</i>	<i>PTFE</i>
<b>3</b>	<i>O-RING</i>	<i>EPDM</i>
<b>4</b>	<i>WELLE</i>	<i>AISI 420</i>
<b>5</b>	<i>KLAPPENSCHIEBE</i>	<i>GJS400 / CF8M</i>
<b>6</b>	<i>SITZRING</i>	<i>EPDM</i>
<b>7</b>	<i>GEHÄUSE</i>	<i>GJS400</i>
<b>8</b>	<i>SCHRAUBE</i>	<i>A2</i>
<b>9</b>	<i>DRUCKPLATTE</i>	<i>STAHL</i>
<b>10</b>	<i>SCHRAUBE</i>	<i>A2</i>
<b>11</b>	<i>HANDHEBEL</i>	<i>ALUMINIUM / GRAUGUSS</i>
<b>12</b>	<i>SCHRAUBEN / MUTTERN</i>	<i>A2</i>
	<i>BESCHICHTUNG</i>	<i>Epoxy 250 µm RAL 5015</i>